



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.12.231.П.009836.02.09 от 20.02.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Краски для внутренних работ: Amphibolin, Malerit E.L.F., Indeko-Plus, Syllitol Bio-Innenfarbe, Syllitol-Lithosil, Samtex 3 ELF, Samtex 7 ELF, Samtex 20 ELF, Caparol-Sensitiv, Disbopox 447 Wasserepoxid, Fungitex-W

изготовленная в соответствии

Сертификат системы контроля качества DQS продуктов в соответствии с требованиями Директивы 91/155/EWG № 001231 QM UM OH DIN EN ISO 9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 от 12.10.2006. Техническая информация. Германия

СООТВЕТСТВУЕТ (~~не соответствует~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воздухе населенных мест", ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны", СанПиН 2.2.3.1384-03, СанПиН 2.1.2.729-99, СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.4.2.1178-02.

Организация-изготовитель

Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co.KG*, Rossdorfer Strasse 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Deutschland

Германия

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co.KG

Германия

Адрес: Rossdorfer Strasse 50 D-64372 Ober-Ramstadt, Deutschland

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

*** "Дойче Амфиболин Верке фон Роберт Мурьян Штифтунг и Ко.КГ" Паспорта безопасности продуктов MSDS в соответствии с директивой 91/155/EWG-ISO. Экспертное заключение ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в г.Москве № 00345/12 от 15.01.2009 Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №77.01.12.231.П.003639.01.09 от 27.01.2009г.**

№2367991

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Составы на основе водных дисперсий полимеров, функциональных добавок, пигментов и наполнителей. В процессе нанесения могут оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки глаз, кожу, верхние дыхательные пути. Безопасны при правильном использовании по назначению, соблюдении технологии по применению фирмы-изготовителя. СИЗ по ГОСТ 12.4.011-87, ГОСТ 12.4.013-97 (специальная защита глаз, рук, дыхательных путей). Работы проводить при отсутствии контингента не занятого в их осуществлении. Не допускать попадания в грунтовые, поверхностные воды, канализационные коллекторы, почву. Контроль вредных веществ в атмосферном воздухе, воде водоемов по показателям, указанным в паспортах безопасности на продукцию (ПДК в.а.- ГН 2.1.6.1338-03, ПДК в.в.(ПДУ)ГН 2.1.5.1315-03). Готовые к эксплуатации покрытия выполненные по технологическим фирмы-изготовителя не являются источником выделения химических веществ (формальдегид-0, 01мг/м³, стирол-0, 002мг/м³, бензол-0, 1мг/м³ метилметакрилат-0, 01мг/м³, фенол-0, 003мг/м³) в концентрациях, превышающих ПДКатм.возд. Не содержат этанола.

Область применения:

отделочные лако-красочные материалы для всех категорий зданий, сооружений в том числе помещений детских, лечебно-профилактических учреждений в соответствии с их технологическими характеристиками

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Строго в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя на русском языке. Использование на производстве, утилизация отходов по согласованию с территориальными органами надзора.

Информация, наносимая на этикетку:

Маркировка в соответствии с ГОСТ 9980.4-2002 (маркировочные данные на потребительской таре, транспортной таре; этикетка и лист-вкладыш к потребительской таре на продукции, поставляемой в розничную торговлю)

Заключение действительно до

26.01.2014

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись

